

Csanytelek hűtőház
Épületgépészeti munkák

| Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege | |
|----------------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | Anyag + Díj összege | |
| Viz-csatornaszerelés | 0 | 0 | 0 |
| Szellőzés szerelés | 0 | 0 | 0 |
| Hűtéstechnológia szerelése | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |

Összesen : 0

Áfa : 27% 0

Bruttó : 0

Szeged, 2017-06-19

Víz-csatorna szerelés

| | | | ANYAG | DÍJ | ÖSSZ ANYAG | ÖSSZ DÍJ |
|--------------|-------|---|-------|-----|------------|----------|
| 330630094703 | 1 klt | Faláttörés, horonyvés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820090969070 | 1 db | Szaniter kerámia mosdó elhelyezése szabadon Alföldi Saval+Mofém Junior csaptelep+búzelzáró fehér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820090974502 | 1 db | Szaniter WC csésze elhelyezése előre beépített állványra szerelve Alföldi Saval fali WC+műa. ülőke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820093981046 | 1 db | WC szerelőelem-állvány elhelyezése GEBERIT-BASIC típusú, előlről működtethető vízöblítő tartállyal DELTA fehér nyomólappal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820092658902 | 1 db | Zománcozott falikút elhelyezése 210 ST kifolyó szeleppel Hideg meleg vízre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820093241971 | 1 klt | Zuhanyzó folyókával fali csapteleppel zuhanyszettel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820043979785 | 1 db | Villanyboyler elhelyezése biztonsági szeleppel Hajdu Z 50 EK literes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810040900585 | 22 m | Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, vízszerelési célokra , célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva 6mm vtg. hőszigeteléssel átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810040900590 | 6 m | átm. 25 x 3,25 mm FFC20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810024126800 | 1 klt | Vizes berendezések szennyvíz rendszerbe kötéséhez szükséges PVC lefolyó cső és idomok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480053956845 | 1 db | HL-900 tetőszellőző | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820091861692 | 1 db | Padlóösszefolyó HL-510 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|---|----------|----------|
| | | Víz szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel | | | | |
| 820012005032 | 4 db | 3/4" golyóscsap elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560313062676 | 1 db | 3/4" visszacsapószelep elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820314146005 | 1 db | 3/4" vízsűrő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820163258303 | 1 db | Szappanadagoló fehér műa. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820164142600 | 1 db | papírtörölköző agoló fehér műa. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820164142694 | 1 db | szemetes tároló fehér műa. 15 lit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820163555172 | 1 db | Fali tükör 60x40 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820163258264 | 1 db | WC kefe tartó fehér fali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190813277276 | 1 klt | Fertőtlenítés, vízmintha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840031169764 | 20 m | Hűtőkamra cseppvíz szerelés PVC KG 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820092777346 | 2 db | Rm. Padlóösszefolyó DN 100 20x20 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |

NEM TARTALMAZZA:

Szerelőkműves helyreállítások költségét
Földmunkákat

SZELLŐZÉS SZERELÉS

| | ANYAG | DÍJ | ÖSSZ AN\ | ÖSSZ DÍJ |
|----------------------------|--|-----|----------|----------|
| 830063894153 K-tétel 1 klt | Elszívó ventilátor 60m3/h idő kapcsolós oldalfali kivezetéssel+műa. Rács+pvc cső DN 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |

NEM TARTALMAZZA:
Szerelőkőműves helyreállítások költségét
Elektromos szereléseket,
Kábelezéseket

HŰTÉSTECHNOLÓGIA SZERELÉSE

| | | ANYAG | DÍJ | ÖSSZ ANYAG | ÖSSZ DÍJ |
|---|-------|--------------------------|-----|------------|----------|
| Sinclair ASGE 60 aggregátor vezérlővel 4 db | | | | | |
| Hűtőgéphez tartozó elpárologtató berendezés | | | | | |
| 4db | | | | | |
| Hozzájuk tartozó vezérlőszekrény 1 db | | | | | |
| Oldalfali hőfokszabályozó egység, külön | | | | | |
| 840013261806 | 1 klt | technológia hűtési körre | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 0 | 0 |